

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 30x75, 8.8, blank



Artikel-Nr.
1409123075

EAN
None

Gewicht in kg
0,662

Zolltarifnummer
73181568


Material
Stahl

Güte
8.8

Beschichtung
blank

Durchmesser
30 mm

Länge
75 mm



Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

Material	Stahl
Tiefe t	15.5 mm
Gesamtlänge l	75 mm
Länge	75 mm
Norm	ISO 4762
Durchmesser	30 mm
Kopfhöhe k	20 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	45 mm
Gewindelänge b	75 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant

Güte	8.8
Kraftangriff s	ISK 22
Durchmesser d	30 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42	48
Länge (mm)																		
4	•	•																
5	•	•																
6	•	•	•	•														
8	•	•	•	•	•													
10	•	•	•	•	•	•												
12	•	•	•	•	•	•	•											
14	•	•	•	•	•	•	•	•										
15					•													
16	•	•	•	•	•	•	•		•									
18	•	•	•	•	•	•	•	•										
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•							
22	•	•	•	•	•	•	•	•										
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•							
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•							
32		•																
35	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•							
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•					
45	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•					
47				•														
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
55	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			
65		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
70		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
75		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
80		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		
85		•	•	•	•	•	•	•	•		•				•			
90		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
95				•	•	•												
100		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
105				•	•		•											
110		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
115				•	•	•												
120			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
125				•			•											
130			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		
135				•	•		•											
140			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42	48
Länge (mm)																		
145					•													
150			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
155					•													
160			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•
165						•												
170			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		
180			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	
185				•														
190				•	•	•	•		•		•		•	•	•			
200			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		
210						•	•		•		•		•					
220						•	•		•		•		•		•	•	•	
230						•	•	•	•		•		•		•			
240					•	•	•		•		•		•		•	•		
250					•	•	•		•		•		•		•			
260						•	•		•		•		•		•	•		
270													•					
280				•	•	•	•		•		•		•					
300						•	•		•		•		•		•			
310															•			
320											•					•		
330									•		•							
340											•		•					
360									•		•				•			
380											•				•			
400											•				•	•		
440																		•