

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 6x45, 8.8, blank



Artikel-Nr.
140912645

Gewicht in kg
0,012

Material
Stahl

Beschichtung
blank

Länge
45 mm

EAN
None

Zolltarifnummer
73181568

Güte
8.8

Durchmesser
6 mm



Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

Material	Stahl
Tiefe t	3 mm
Gesamtlänge l	45 mm
Länge	45 mm
Norm	ISO 4762
Durchmesser	6 mm
Kopfhöhe k	6 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	10 mm
Gewindelänge b	24 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	8.8

Kraftangriff s	ISK 5
Durchmesser d	6 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42	48	
Länge (mm)																			
4	•	•																	
5	•	•																	
6	•	•	•	•															
8	•	•	•	•	•														
10	•	•	•	•	•	•													
12	•	•	•	•	•	•													
14	•	•	•	•	•	•	•												
15					•														
16	•	•	•	•	•	•	•		•										
18	•	•	•	•	•	•	•												
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•							
22	•	•	•	•	•	•	•												
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•							
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•							
32		•																	
35	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•								
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•						
45	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•						
47				•															
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•				
55	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•				
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				
65		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•				
70		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
75		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•				
80		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•			
85		•	•	•	•	•	•	•	•		•				•				
90		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•				
95				•	•	•													
100		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
105				•	•		•												
110		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•				
115				•	•	•													
120			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		
125				•			•												
130			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•			
135					•	•													
140			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•				
145					•														
150			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•				

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42	48
Länge (mm)																		
155					•													
160			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•
165						•												
170			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		
180			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	
185				•														
190				•	•	•	•		•		•		•	•	•			
200			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		
210						•	•		•		•		•					
220						•	•		•		•		•		•	•	•	
230						•	•	•	•		•		•		•			
240					•	•	•		•		•		•		•	•		
250					•	•	•		•		•		•		•			
260						•	•		•		•		•		•	•		
270													•					
280				•	•	•	•		•		•		•					
300						•	•		•		•		•		•			
310															•			
320											•					•		
330									•		•							
340											•		•					
360									•		•				•			
380											•				•			
400											•				•	•		
440																	•	