


# ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 24x50, 10.9, blank



**Artikel-Nr.**  
1509122450

**EAN**  
None

**Gewicht in kg**  
0,3

**Zolltarifnummer**  
73181568

**Material**  
Stahl

**Güte**  
10.9

**Beschichtung**  
blank

**Durchmesser**  
24 mm

**Länge**  
50 mm

## Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

Material	Stahl
Tiefe t	12 mm
Gesamtlänge l	50 mm
Länge	50 mm
Norm	ISO 4762
Durchmesser	24 mm
Kopfhöhe k	24 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	36 mm
Gewindelänge b	50 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant

Güte	10.9
Kraftangriff s	ISK 19
Durchmesser d	24 mm

## Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.

## Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42
Länge (mm)																	
6	•	•	•														
8	•	•	•	•													
10	•	•	•	•	•												
12	•	•	•	•	•	•											
14	•	•	•	•	•												
16	•	•	•	•	•	•	•										
18	•	•	•	•	•	•											
20	•	•	•	•	•	•	•		•								
22		•	•	•	•	•											
25		•	•	•	•	•	•	•	•								
30			•	•	•	•	•	•	•		•						
35		•	•	•	•	•	•	•	•		•						
40		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•				
45		•	•	•	•	•	•	•	•		•						
50		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		
55		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•			
60		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
65		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•		
70			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
75			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•		
80			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
85			•	•	•	•	•	•	•		•		•				
90			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		
95			•	•	•	•	•	•	•		•						
100			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
105			•			•		•									
110			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	
115					•	•			•								
120			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		
125				•		•											
130			•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	
135					•	•											
140			•	•	•	•	•		•		•	•	•		•	•	
145						•	•										
150			•	•	•	•	•		•		•		•	•	•	•	•
160			•	•	•	•	•		•		•		•	•	•	•	
165				•		•			•								
170			•	•	•	•			•		•		•	•	•	•	

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42
Länge (mm)																	
175				•		•											
180			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	
185						•											
190			•	•	•	•	•	•	•		•		•		•		
195				•													
200			•	•	•	•	•		•		•		•	•	•		•
205						•											
210			•		•	•			•		•		•	•			•
215						•											
220				•		•	•		•		•		•	•	•	•	
230				•		•	•								•		
240						•	•		•		•		•		•	•	•
250					•	•	•		•		•		•			•	
260						•	•		•		•		•		•	•	
270											•				•		
280							•		•		•		•				
300							•		•		•		•				
320											•				•		
340									•		•		•			•	
370													•				
380							•										
400															•		
460													•				
480															•		