Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 10x230, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
20097610230

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73181542

Material
Stahl

Güte
4.8

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Durchmesser
10 mm

Länge
230 mm

Produktdetails

Form A.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	230 mm
Länge	230 mm
Norm	DIN 976-1 A
Durchmesser	10 mm
Güte	4.8
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	10 mm

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Länge (mm)	
1.000	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1.055	•
1.070	•
1.200	•
1.220	•
1.225	•
1.250	•
2.000	• • • • • • • • • •
2.230	•
3.000	• • • •
3.850	•
30	• •
40	• • • •
50	• • • •
60	• • •
70	• • • • •
75	•
80	• • • • •
90	• • • • •
98	•
100	• • • • •
110	• • • •
120	• • • • • •
130	• • • •
135	•
140	• • •
150	• • • •
160	• • • •
170	• •
175	•
180	• • • •
190	• •
200	• • • • •
205	•
209	•
210	• •
215	•
220	• • •
230	• •
240	• •
250	• • •
260	•
285	•
290	• •
295	•
300	•
310	•
315	•
330	•
340	•
345	•
350	•
360	•
380	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42
Länge (mm)																			
420					•														
430						•													
470									•										
500					•	•			•										
526							•												
550						•													
600						•													
620									•										
626							•												
670									•										
700						•													
753						•													
770						•													
795						•													
900						•													

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de