# Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 6x3000, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



**Artikel-Nr.**
24097663000

**Gewicht in kg**
0

**Zolltarifnummer**
73181548

**Material**
Stahl

**Güte**
8.8

**Beschichtung**
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

**Durchmesser**
6 mm

**Länge**
3.000 mm

## Produktdetails

Form A.

| | |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Gesamtlänge l | 3000 mm |
| Länge | 3000 mm |
| Norm | DIN 976-1 A |
| Durchmesser | 6 mm |
| Güte | 8.8 |
| Beschichtung | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Durchmesser d | 6 mm |

## Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

| Länge (mm) | |
|---|---|
| 1.000 | • • •

| Durchmesser (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Länge (mm)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510 | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | | |
| 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| 650 | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | |
| 925 | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | |



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de