

Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 12x60, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
24097691260

EAN
None

Gewicht in kg
0,044

Zolltarifnummer
73181548

Material
Stahl

Güte
8.8

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Durchmesser
12 mm

Länge
60 mm

Produktdetails

Form A.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	60 mm
Länge	60 mm
Norm	DIN 976-1 A
Durchmesser	12 mm
Güte	8.8
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	12 mm

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42	48
Länge (mm)																			
1.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	
1.200								•											
1.280								•											
1.500												•							
1.580												•							
2.000			•	•	•	•		•		•									
2.050												•							
2.200																			•
2.790												•							
3.000			•	•	•	•		•		•				•					
60						•													
75		•																	
85			•																
86	•																		
90						•													
95	•									•									
110								•		•									
130						•													
135				•		•													
140			•							•									
150										•									
160						•		•				•							
170						•													
175				•															
190						•		•											
195					•	•													
200		•						•											
210						•													
220			•	•						•									
230						•													
240								•											
245								•											
250				•		•		•		•									
260			•	•				•											
270										•									
280						•													
290												•							
300								•				•							
320						•													
340												•	•						
350					•			•											
355								•											
360								•											
372				•															
380														•					
390												•							
400												•							
420															•				
430														•					
440												•							
460								•								•			
470															•				
480															•				

Durchmesser (mm)	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42	48
Länge (mm)																			
500						.				.									
510																.	.		
560																	.		
650												.							
925												.							