

Heco MMS-plus SS 7,5x75 A4



Artikel-Nr. 6B2151322	EAN 4019787527927
Gewicht in kg 0,023	Zolltarifnummer 73181499
Beschichtung blk	Bohrernenndurchmesser d0 6 mm
Durchmesser 7,5 mm	Güte A4
Kopfform Sechskantkopf mit angeformter Scheibe	Kraftangriff SW 10
Länge 75 mm	Material nicht rostender Stahl A4
Max. Klemmstärke tfix 35 mm	Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2 60 mm
Nutzlänge max. Last 20 mm	Typ Multi-Monti-plus SS

Produktdetails

Der Schraubanker MULTI-MONTI®-plus A4 (MMS-plus A4) ist eine Weiterentwicklung der Betonschraube MULTI-MONTI® A4. Er wird ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch geschraubt und ist sofort belastbar. Die verstärkte Verzahnung an der Schraubenspitze schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Baustoff. Dadurch entsteht ein Formschluss, über den schließlich die Verankerung erfolgt. Dies vereinfacht nicht nur den Montagevorgang, sondern gewährleistet dem Handwerker ein hohes Maß an Anwendungssicherheit. Die Betonschraube MULTI-MONTI®-plus A4 lässt sich randnah und ohne Drehmomentschlüssel verarbeiten und ist vollständig demontierbar.

Typ	Multi-Monti-plus SS
Güte	A4
Durchmesser	7,5 mm

Kraftangriff	SW 10
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	60 mm
Material	nicht rostender Stahl A4
Bohrernenndurchmesser d0	6 mm
Max. Klemmstärke tfix	35 mm
Kopfform	Sechskantkopf mit angeformter Scheibe
Beschichtung	blk
Länge	75 mm
Nutzlänge max. Last	20 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-15/0784

Vorteile

- Der Schraubanker mit höchstem Montagekomfort
- Optimierte Betongewinde für eine kraftvolle Verankerung
- Bis zu drei Setztiefen für mehr Flexibilität
- Erweitertes Produktsortiment für mehr Anwendungen
- Ausführung in Edelstahl A4 1.4401, Edelstahl 1.4529 / HCR auf Anfrage
- Phosphatierte Funktionsspitze für eine sichere Hinterschneidung des Betons
- Zugelassenes und überwachtes Produkt für gerissenen und ungerissenen Beton

Hinweise

Vor dem Einbringen des Schraubankers stets das Bohrloch gründlich reinigen.

Anwendung

- Befestigung leichter bis schwerer Gegenstände in Beton.
- Haupteinsatzgebiete sind Befestigungen im gesamten Bereich der Haustechnik, des Innenausbaus, aber auch temporäre Befestigungen wie Schalungsstützen oder Kernbohrgeräte.

Baustoffe

Geeignet für: Beton, gerissen und ungerissen; Klinker; Naturstein; Vollziegel; Kalksandstein

Artikelvarianten

Nutzlänge max. Last	20 mm
---------------------	-------

Typ
Multi-Monti-plus SS