

EJOT JT3-D-12H-5,5/6,3x155-E16, VPE 100 Stück



Artikel-Nr.  
6B4625497

EAN  
4061245027166

Gewicht in kg  
0,024

Zolltarifnummer  
73181410

Länge  
155 mm

Durchmesser  
Dichtscheibe  
16 mm

Produktdetails

null

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Typ                      | JT3-D-12H-5,5/6,3        |
| Güte                     | A2                       |
| Durchmesser              | 5,5 mm                   |
| Kraftangriff             | SW 8                     |
| Durchmesser Dichtscheibe | 16 mm                    |
| Material                 | Nicht rostender Stahl A2 |
| Durchmesser Stützgewinde | 6,3 mm                   |
| Beschichtung             | blk                      |
| Einschraubdrehzahl       | Max. 1300 1/min          |
| Länge                    | 155 mm                   |

Bauaufsichtlich zugelassen  
null

---

## Eigenschaften

- Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
- Dichtscheibe aus Edelstahl
- Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
- Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf
- Stützgewinde

## Technische Daten

- Durchmesser: 5,5 mm
- Bohrkapazität tl + tll: 13 mm
- Antrieb: Sechskant SW8
- ø Stützgewinde: 6,3 mm
- Einschraubdrehzahl: max. 1300 1/min

## Montageanweisung

null

## Lieferumfang

null

## Vorteile

null

---

### Hinweise

null

---

### Anwendung

- Verschraubung von Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktion 3 - 12 mm

---

### Artikelvarianten

---

| Länge (mm)               | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 | 215 | 245 | 275 |
|--------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Durchmesser Dichtscheibe |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 16 mm                    | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |
| 19 mm                    | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |
| 22 mm                    | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |