

EJOT JT3-6-5,5x130-E22, VPE 100 Stück



Artikel-Nr.  
6B7493944

Zolltarifnummer  
73181410

Durchmesser  
Dichtscheibe  
22 mm

Gewicht in kg  
0,023

Länge  
130 mm



Produktdetails

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Typ                      | JT3-6-5,5                |
| Güte                     | A2                       |
| Durchmesser              | 5,5 mm                   |
| Kraftangriff             | SW 8                     |
| Durchmesser Dichtscheibe | 22 mm                    |
| Material                 | Nicht rostender Stahl A2 |
| Beschichtung             | blk                      |
| Länge                    | 130 mm                   |
| Einschraubdrehzahl       | Max. 1300 1/min          |

Bauaufsichtlich zugelassen

- ETA-10/0200
  - ETA-13/0177
  - ETA-22/0126
  - DIBt Z-14.4-426
  - DIBt Z-14.1-901
  - DIBt Z-10.3-701

## Eigenschaften

- Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
  - Dichtscheibe aus Edelstahl
  - Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

## Technische Daten

- Durchmesser: 5,5 mm
  - Bohrkapazität tl + tll: 1,0 + 5,0 mm / 2,0 + 4,0 mm
  - Antrieb: Sechskant SW8
  - Einschraubdrehzahl: max. 1300 1/min

## Anwendung

- Verschraubung von Stahlprofilblechen auf Stahlunterkonstruktionen 1,5 – 4 mm
  - Verschraubung von Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktionen 1,5 – 4 mm
  - Für hochfeste Stahlunterkonstruktionen

## Artikelvarianten

| Länge (mm) | 25 | 30 | 35 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
|------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|

| Durchmesser Dichtscheibe |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mm                    | • | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 mm                    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 19 mm                    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 22 mm                    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |